

# ROHRPOST



## EDITORIAL

### VERSICKERUNG 2023!

Wenn man von Versickerung spricht, denken die meisten Menschen an einen Sickerstein mit grobem Korn, durch den das Regenwasser hindurchsickert.

Ich kann es nicht genug betonen, diese Zeiten sind vorbei!

Die moderne Art der nachhaltigen Versickerung funktioniert über die Fuge. Bereits eine Fuge von 5 mm wie sie unser Einstein System standardmässig aufweist, erlaubt eine ebenbürtige oder höhere Versickerungsleistung zu normalen Sickersteinen, nur intelligenter, langlebiger und vor allem **SCHÖNER!**

Das Wichtigste an einer funktionalen, langlebigen und versickerungsfähigen Pflastersteinfläche ist eine mit passendem Fugenmaterial gefüllte Fuge.

Frische Beläge nicht nachzusplitten führt bei befahrenen Belägen zum Versagen des Systems.

Mein Fazit: Versickerungsfähige Beläge dürfen auch schön sein und versickern über funktionsfähige Fugen! Unsere Kundenberater sind für Sie da und beraten Sie mit Herzblut!

*Carla Tschümperlin*

Herzlich  
Carla Tschümperlin

Über Ihre Anregungen freue ich mich:  
[carla.tschuemperlin@tschuemperlin-ag.ch](mailto:carla.tschuemperlin@tschuemperlin-ag.ch)

**EINSTEIN® PFLASTER IM FOKUS**

PFLASTERRIEMEN FÜR MODERNE WEGE UND PLÄTZE

**ROBUSTE LICHTSCHÄCHTE**

BEWEHRUNGSMATTEN BEI ALLEN MODELLEN

**REGIONALE ANSPRECHPARTNER**

DIE VERKAUFSTEAMS WEST/ MITTE/ OST

**Tschümperlin** BAUSTOFFE



**MODERNES LANGFORMAT, VERSICKERUNGSLEISTUNGEN WEIT ÜBER DER NORM UND BEWÄHRTE EINSTEIN® VERBUNDTECHNIK: DER EINSTEIN® PFLASTERRIEMEN IST DIE BELIEBTE WAHL FÜR DIE GESTALTUNG VON MODERNEN WEGEN UND PLÄTZEN.**

Einstein® Pflasterriemen können in einem fast freien linearen Verband verlegt werden. Der Einbau ist etwas aufwändiger als bei herkömmlichen Pflastersteinen, da der Stein für Handverlegung konzipiert wurde. Die moderne Optik macht das aber wieder wett.

"Wir wollten Wege und Plätze optisch in die Breite ziehen, offener und weiter wirken lassen, deshalb haben wir uns für den Einstein® Pflasterriemen entschieden", erklärt Toni Bräker von Bräker, Beratung im Grünen Bereich. Die bewährte Einstein® Verbundtechnik und die hohe Versickerungsleistung waren ebenfalls ausschlaggebende Kriterien. Grösste Herausforderung war gemäss Bräker der seitliche

Belagsabschluss: "Wir haben die Ränder bewusst ausfransen lassen, damit keine kleinen Abschlusssteine geschnitten werden müssen und die Belagsstabilität voll erhalten bleibt."

**Eigenschaften Einstein® Pflasterriemen**

- Format: 40/10/8 cm
- Für begehbare Bereiche
- Farben: grau, anthrazit
- Versickerungseigenschaften: Messwert 1350 l/s\*ha (Anforderungswert: 270 l/s\*ha)
- Fugenanteil: 3.61 %
- Ein Pflasterriemen 40/10/14 cm für Belastungskategorie T2 ist in Planung

**Wir sind für Sie da und beraten Sie bei Ihrem Projekt. Kontaktieren Sie uns!**

Mehr Infos zum [Einstein® Pflasterriemen](#) auf dem [Webshop](#).



swiss  
made



« Der Einbau ist aufwändiger  
als bei gewöhnlichen Verbundsteinen.  
Der Mehraufwand lohnt sich aber auf  
jeden Fall. Das schöne Endergebnis  
überzeugt. »

Stefan Fels, Matter Garten AG, Buchs

Umgebungsplanung:  
Bräker, Beratung im Grünen  
Bereich, Watt  
Einbau Pflasterbeläge:  
Matter Garten AG, Buchs

## HABEN SIE FRAGEN ZU UNSEREM HOCH-/TIEFBAU-SORTIMENT?

Unsere regionalen Spezialisten geben Ihnen gerne Auskunft.



**Leiter Verkauf Region West/  
Kundenberater Region West**  
BS/BL/JU/AG/SO/BE  
Florim Maznikolli Mobil 079 557 37 41  
[florim.maznikolli@tschuemperlin-ag.ch](mailto:florim.maznikolli@tschuemperlin-ag.ch)



**Leiter Naturstein/  
Leiter Verkauf Region Ost**  
ZH/SG/TG/SH/AI/AR/GR/FL  
Michael Kinz Mobil 79 647 82 92  
[michael.kinz@tschuemperlin-ag.ch](mailto:michael.kinz@tschuemperlin-ag.ch)



**Kundenberater Region Ost**  
ZH/SG/TG/SH/AI/AR/GR/FL  
Christian Müller Mobil 079 833 11 33  
[christian.mueller@tschuemperlin-ag.ch](mailto:christian.mueller@tschuemperlin-ag.ch)



**Kundenberater Region Mitte**  
LU/ OW/ NW/ UR/ ZG/ SZ/ GL/ TI  
Urs Pfründer Tel 041 769 59 90  
[urs.pfruender@tschuemperlin-ag.ch](mailto:urs.pfruender@tschuemperlin-ag.ch)



**Key Account GU/ Architekten**  
Marco Bourquin Büro 041 769 59 45  
[marco.bourquin@tschuemperlin-ag.ch](mailto:marco.bourquin@tschuemperlin-ag.ch)

# EINSTEIN® VERBUNDSYSTEM IM FOKUS – WAS IST EIGENTLICH DIE D-PUNKT-FUGENTECHNIK?





**AUF DEM MAIENZUGPLATZ IN AARAU WERDEN DURCH ERNE BAUNTERNEHMUNG, LAUFENBURG AKTUELL RUND 4500 M<sup>2</sup> EINSTEIN® PFLASTERSTEINE VERBAUT. WIR GEHEN INS DETAIL: WARUM IST DIE EINSTEIN®-VERBUNDETECHNIK EIGENTLICH SO BESONDERS STARK?**

Die D-Punkt-Fugentechnik sorgt dafür, dass es bei der Verlegung der Steine nur zu einer punktuellen, minimalen Berührung an den Steinunterkanten kommt. Der Anteil der Fläche, an dem sich die Steine berühren bleibt also sehr gering. (Anders als bei vielen anderen Verbundpflastern mit Abstandhalter- oder Verbundnockensystemen.) So wird eine Knirschverlegung vermieden, die zur Aufnahme von Verkehrsbelastungen notwendige Fuge wird stets eingehalten und eine optimale Kraftübertragung zwischen den Steinen gewährleistet.

Für weitere Infos fragen Sie Ihren Kundenberater.  
Hier gehts zur [Technischen Dokumentation Einstein®](#).



Aarau, Maienzugplatz, Einbau Einstein®  
Carré 25/25/8 cm.



Egal, wie man die Steine auch legt, dank dem Distanzelement (rot markiert), ist in jeder Position eine Normfuge und der volle Verbund bei nur punktueller Berührung von Stein zu Stein gewährleistet. Durch das zusätzliche Verfüllen der Fugen mit Feinsplitt ist die Systemverschiebesicherung dauerhaft gewährleistet. Während des ersten Jahres nach dem Einbau ist ein wiederholtes Verfüllen der Fugen auf befahrenen Flächen zwingend notwendig.

# OPTIMALE LICHTEIFÜHRUNG UND BELÜFTUNG FÜR UNTERGESCHOSSE – ROBUSTE LICHTSCHÄCHTE MIT BEWEHRUNGSMATTEN



Alle unsere Lichtschächte sind mit Bewehrungsmatten für zusätzliche Stabilität ausgerüstet. Grosse Lagerverfügbarkeit, diverse Ausführungen.

**LICHTSCHÄCHTE SORGEN FÜR FRISCHLUFT UND LICHTEFALL IN UNTERGESCHOSSRÄUMEN UND DIENEN AUCH ALS FLUCHTWEGE. UNSERE BESTÄNDIGEN LICHTSCHÄCHTE SIND ALLE MIT BEWEHRUNGSMATTEN FÜR ZUSÄTZLICHE ROBUSTHEIT UND STABILITÄT AUSGERÜSTET.**

Unsere ALTA-Lichtschächte sind für einen Erddruck bis zwei Meter Tiefe, ohne Auflast dimensioniert. Spezialanfertigungen für zusätzliche Auflasten oder einer grösseren Einbautiefe produzieren wir auf Anfrage. Gerne berät Sie Ihr Kundenberater bei Ihrem individuellen Projekt.

### Optionale Ausführungen

Lichtschächte mit Spezial-Armierungen für zusätzliche Auflasten oder einer Einbautiefe von mehr als 200 cm

Mit Bodenstück bei Hochwasser gefährdeten Gebieten

Mit Aussparungen an Schenkeln für das Anbringen von Isolationen usw.

Stirnwände für bauseitige Montage bei Terrainaufschüttungen über Parkdecks usw.

### Hinweis Einbau

Bei mehreren übereinanderliegenden Elementen müssen alle Elemente einzeln befestigt werden und das grösste Element ist ganz unten anzuordnen. Die Lichtschächte ALTA sind mittels Goliath Seilschlaufen zu versetzen.

Hier gehts zur [Dokumentation ALTA-Lichtschächte](#). Bei Fragen sind unsere Kundenberater gerne für Sie da.

### ALTA Lichtschächte im Überblick

- Höhe 20–200 cm
- Schenkellänge 60/ 70/ 80 cm
- Dimensioniert für Erddruck bis 2 m Tiefe, ohne Auflast
- Spezialanfertigungen auf Anfrage
- Versetzen mit Goliath Seilschlaufen
- Zubehör: Gitterrost Abdeckungen, Aufhängungen, Sicherungen usw.
- Sortiment: [Taschenkatalog](#) ab S. 155



# DIE VERKAUFSTEAMS HOCH-/ TIEFBAU REGIONEN WEST, MITTE UND OST- IHRE REGIONALEN ANSPRECHPARTNER

SICHER IST IHNEN DAS EINE ODER ANDERE NEUE GESICHT IM VERKAUFSTEAM HOCH-/ TIEFBAU SCHON BEGEGNET? NACHFOLGEND DIE ÜBERSICHT IHRER REGIONALEN ANSPRECHPARTNER (KUNDENBERATER UND VERKAUF INNENDIENST, A-Z).

## VERKAUFSTEAM WEST



**Florim Maznikolli**  
Leiter Verkauf Region West/  
Kundenberater



**Karin Zuber**  
Standortleiterin Lüsslingen/  
Verkauf Innendienst



**Ivana Cuturic**  
Verkauf Innendienst



**Raphael Geider**  
Verkauf Innendienst



**Roland Iten**  
Verkauf Innendienst

## VERKAUFSTEAM MITTE



**Dominic Besmer**  
Leiter Verkauf/ Leiter Verkauf  
Region Mitte/ Kundenberater



**Adrian Baumeler**  
Standortleiter Meierskappel/  
Küssnacht/Verkauf Innendienst



**Werner Lötscher**  
Verkauf Innendienst



**Zivko Marinkovic**  
Verkauf Innendienst



**Urs Pfründer**  
Kundenberater



**Xhavit Ukshini**  
Verkauf Innendienst

## VERKAUFSTEAM OST



**Michael Kinz**  
Leiter Verkauf Reg. Ost/  
Leiter Naturstein



**Mischa Egger**  
Standortleiter Adliswil/  
Verkauf Innendienst



**Christian Müller**  
Kundenberater



**Michael Stumpf**  
Verkauf Innendienst

## GANZE SCHWEIZ



**Marco Bourquin**  
Key Account GU/  
Architekten



**David Müller**  
Spezialist Baumschutz



**Luigi Oppedisano**  
Spezialist Naturstein



**Marcel Schuler**  
Verkaufskordinator  
Grossprojekte

Hier gehts zu allen [Ansprechpartnern](#) auf der Website