

Grundriss 1:20



Ansicht 1:20



Die Oberfläche muss sauber und gleichmässig sein. Es dürfen keine Spuren von Zwischenhölzer oder dergleichen auftreten.

5 to Radlast

V = 0.116m3 G = 289kg Legende:

z Einfüllseite:
g = geglättet
a = abgerieben
f = fein abgerieben
z = eben abgezogen
b = Besenstrich

sandgestrahlt
1=fein, 2=normal,
3=grob

Wellenanker
Rd12 4 Stk.

Fase 5/5 mm

Kante gerundet

alle Masse in cm!

Tschümpierilin			Oberneuhofstrasse 5 6341 Baar	Tel. +41 4 www.tschuen	41 769 59 59 nperlin-ag.ch	ArtNr.: 70.100.361		
Bezeichnung:						Artikelgruppe / Plan-Nr.:		
Abdeckplatte Typ 361						611010 - 032		-
Änd.	Datum	Name	Beschreibung gez.:		gez.:	zeb	Dat.: 19.12.2023	
-	-	-	-		gepr.:	ser	Dat.: -	
-	-	-	-		freigegeben	rue / ser	Dat.: -	
-	-	-	-		Ersatz für	-	Format	Massstab
-	-	-	-		Beton	Rezept R211	A4	1:20
-	-	-	-		Betonvorsatz	Rezept		